ARC 20 n° 304

n° 304

ACADEMIE ROYALE DE CHIRURGIE

N° 292

Rapport de deux observations communiquées par Mr Rathier Me en Chirurgie et chirurgien de l'hopital de la Charité a Langres

une dame ressentoit depuis plusieurs années a l'approche de ses regles une douleur sourde dans la region lombaire. après 10 a 11 ans d'un mariage sterile et vers la 41e année de son age, l'accroissement subit du mal la determina a appeller du secours. Deux medecins reconnurent les symptômes d'une ascite commençante et après avoir employé differents remedes ils conseillerent la ponction, au moyen de laquelle Mr Rathier tira 24 livres d'une eau limpide et un peu gelatineuse. le ventre s'etant rempli de nouveau on reitera l'operation qui eut les memes resultats. Enfin la malade mourut.

Mr Rathier trouva, dit il, a l'ouverture du cadavre l'ovaire droit gros comme un estomach rempli d'aliments lequel etoit contenu et isolé dans un sac spherique d'un volume a contenir quatre pintes, et qui etoit rempli d'une eau jaunâtre et diaphane

ARC 20 d 17

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

L'ovaire avoit un demy pied de diametre et etoit formé de
8 corps de la grosseur et de la figure d'un ouf de poule dont
la coque est encore molle. ils etoient remplis d'une liqueur jaunatre
gluante, fetide, et dans leur milieu etoit une liqueur plus
condensée, à peu semblable au crystallin dans le milieu
de l'humeur vitrée. Cette observation ne me paroist
presenter rien qui puisse etre d'aucune utilité.

Dans la seconde Mr Rathier rapporte l'histoire d'une fille
qui eprouva pendant huit a neuf mois tous les symptômes
qui caracterisent l'approche des regles, sans qu'il parust a-
aucun ecoulement. au bout de ce tems la region hypo-
gastrique s'eleva et devint tendüe. des douleurs aigues -
qui se faisoient sentir dans les regions iliaques etoient
interrompües de tems en tems par un saignement de nez abondant assez fort

L'autheur employa sans succes la saignée et les autres
relachants. ayant soupçonné de la grossesse il introduisit les
doigts dans le vagin et trouva la matrice representant une
tumeur aussi considerable qu'à neuf mois de grossesse,
sans pouvoir rencontrer aucun vestige de l'orifice de ce viscere.
Les reponses assurées de la malade firent abandonner
l'opinion de la grossesse. Mr Rathier pronça qu'il n'y -

avoit jamais eu d'ouverture à la matrice et proposa à ses Confreres appellés en consultation d'en pratiquer une, ce à quoy ils s'opposerent. Enfin la malade étant sur le point de perir Mr Rathier appuyé du suffrage de deux medecins entreprit l'operation. La malade étant placée comme pour la taille, il introduisit dans le vagin un instrument semblable à peu près au lythotome de Mr Thomas. la pointe en ~~étant~~ sous son doigt index, il l'enfonça en droite ligne dans la matrice, et augmenta l'ouverture en tirant la lame. il sortit quatre pintes de sang noir et gras. La malade fut soulagée pendant quelques jours au bout desquels il survint de nouveaux accidents auxquels elle succomba 17 jours après l'operation.

à l'ouverture du cadavre, on trouva la matrice resserrée sur elle mesme comme au 5e jour après l'accouchement, les arteres et veines hypogastriques étoient extraordinairement dilatées, et l'artere hypogastrique gauche dechirée à deux pouces avant de se repandre sur la matrice. Le bas ventre étoit inondé d'une grande quantité de pus. les bords de l'incision qu'on avoit faite étoient cicatrisés. Mr Rathier infere de

tout Ceu que les operations sur la matrice peuvent reussir, ce que personne ne luy contestera et que celle qu'il a faite auroit eu de succez s'il l'eust pratiquée plustots, ce qui est au moins probable.

Cette observation, si elle est exacte, est interessante par le fait qu'elle presente. le defaut d'orifice a la matrice est vraysemblablement une conformation rare. Je n'en ay trouvé aucun exemple dans plusieurs autheurs que j'ay feuilletés et notamments les Compilateurs de faits Comme Forestus, Schenkius Hildanus &c. il seroit a desirer que Mr Rathier eust specifié plus en detail ce qu'il a observé a l'endroit ou avoit du estre l'orifice qu'il dit avoir manqué, s'il manquoit en effet absolument ou s'il etoit remply par quelque tumeur, recollé par quelque Cicatrice &c, si la matrice avoit dans cette mesme partie sa conformation exterieure ordinaire &

ou fermé par une membrane ac. S. 1764

a Paris Le 17 Janvier 1770 Baudot